

Hoja de datos de seguridad
según 91/155/CEE

fecha de impresión 29/11/10

fecha de revisión 03/01/05

1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa;

· **Datos del producto:**

· **Nombre comercial:**

AD LUBRIFLON CERAMIC SERVODIRECCIONES



· **Productor/suministrador:**

ADI NV

Leuvensesteenweg 272
B-3070 KORTENBERG – BELGIUM

Telf: +32(0)27592 995

Fax: +32(0)27599 026

· **Persona de contacto en España:** Sr. Lluís Tarragó Telf: +34 972 397 000

· **Sector de información:** Departamento Técnico

2 Composición/información sobre los componentes;

	CAS N°	EINECS N°
Aceite ATF DEXRON II	64742-65-0	265-169-7
Nitruro de Boro	10043 -11-5	233-136-6
Gelificante Esmectita	14808-60-7	-----

3 Identificación de los peligros;

- **Efectos sobre la salud:** Evitar el contacto con los ojos, la piel y ropa.
- **Efectos sobre el medio ambiente:** No verter en el sistema de desagüe. Evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas así como del suelo.
- **Riesgos Físico-Químicos:** N.A.

4 Primeros auxilios;

- **Tras contacto con los ojos:** Lavarlos con abundante agua durante 15 minutos y acudir al médico si la irritación persiste.
- **Tras contacto con la piel:** Lavar con agua abundante y jabón.
- **Tras deglución:** Lavar la boca con agua. No provocar el vómito y acudir a un centro médico.
- **Tras inhalación:** No suele ser peligroso debido a su baja presión de vapor. No obstante, si se producen trastornos trasladar al afectado al aire libre

5 Medidas de lucha contra incendios;

- **Sustancias extintoras adecuadas:**
 - Polvo seco, CO₂, espuma y agua pulverizada
- **Sustancias extintoras no adecuadas:**
 - Chorro de agua a alta presión.
- **Riesgos de incendio o explosión:**
 - N.D.
- **Medidas especiales de protección:**
 - N.A.



fecha de impresión 29/11/10

fecha de revisión 03/01/05

Nombre comercial: AD LUBRIFON CERAMIC SERVODIRECCIONES**6 Medidas de lucha contra incendios;**

- **Sustancias extintoras adecuadas:**
 - Polvo seco, CO₂, espuma y agua pulverizada
- **Sustancias extintoras no adecuadas:**
 - Chorro de agua a alta presión.
- **Riesgos de incendio o explosión:**
 - N.D.
- **Medidas especiales de protección:**
 - N.A.

7 Medidas a tomar en caso de vertido;

- **Precauciones individuales:**
 - Ver primer primeros auxilios.
- **Precauciones para la protección del medio ambiente:**
 - Aislar el vertido y su origen. No permitir el paso a desagües o corrientes de agua comunicar a la autoridad competente el accidente.
- **Métodos de limpieza:**
 - Absorber con productos absorbentes, minerales y neutros. Tras su recogida enviar la mezcla resultante a un vertedero que cumpla la legislación local.

8 Manipulación y almacenamiento;

- **Manipulación:**
 - Evitar el contacto directo con piel y ojos. Manipular en lugares ventilados.
- **Almacenamiento:**
 - En lugar fresco y ventilado. Alejado de fuentes de calor.

9 Controles de exposición y protección individual;

- **Equipos de protección personal:**
 - Protección respiratoria: Buena aireación.
 - Protección de las manos: Guantes
 - Protección de los ojos: Gafas de seguridad para evitar las proyecciones líquidas.
 - Protección cutánea: Lavarse las manos después de su manipulación.
 - Medidas generales de protección e higiene: Evitar el contacto con piel, ojos y ropa .
No fumar , comer ni beber.



fecha de impresión 29/11/10

fecha de revisión 03/01/05

Nombre comercial: AD LUBRIFON CERAMIC SERVODIRECCIONES

10 Propiedades físico - químicas;
--

· Aspecto	Líquido
· Color	Rojizo
· Olor	Suave
· Punto de fusión	N.D.
· Punto de ebullición	N.A.
· Punto de inflamación	> 200 °C
· Temperatura de ignición	N.D.
· Presión de vapor 20°C	N.A.
- Densidad a 15°C	0.903 g/cm ³
· Solubilidad en agua a 20°C	Insoluble
· Solubilidad en otros disolventes	N.A.
· Valor en pH a 20°C	N.A.
· Viscosidad a 100°C	7.9 CST

11 Estabilidad y reactividad;

- **Reacciones peligrosas:** Producto estable.
- **Productos peligrosos de descomposición:** Óxidos de carbono y nitrógeno
- **Condiciones a evitar:** Evitar el contacto con ácidos, bases y oxidantes fuertes
- **Materiales a evitar:** N.D.

12 Consideraciones para la eliminación;
--

- **Con relación al producto:**
 - Reciclar el producto recuperándolo o bien destruirlo por incineración, siempre por empresa autorizada. Según directiva de eliminación de residuos de la Legislación Local, Autonómica o Nacional
- **Con relación a los envases/embalajes:**
 - Según directiva de eliminación de envases de la Legislación Local, Autonómica o Nacional

13 Informaciones relativas al transporte;
--

- **ADR/RID:** --
- **IATA:** --
- **IMDG-Code:** --
- **Punto de inflamación:** --

- Clasificado como mercancía no peligrosa en el transporte



fecha de impresión 29/11/10

fecha de revisión 03/01/05

Nombre comercial: AD LUBRIFON CERAMIC SERVODIRECCIONES

14 Información reglamentaria;

· El producto no requiere etiquetado de acuerdo con la legislación vigente: R.D. 255/03 que traspone las Directivas 1999/45, 2001/60 y 2001/58/CEE.

15 Otra información;

Información adicional:

Esta hoja de seguridad se ha elaborado siguiendo las directivas RRDD, 1078.93 y 363.95 de la Legislación Española correspondiendo a las directivas de C.E., sobre la identificación de riesgos y etiquetados de los productos químicos peligrosos.

N.A = No aplicable

N.D. = No Definido

Esta información describe nuestro producto en cuanto a los posibles requisitos de seguridad.

Está basada en los conocimientos adquiridos y en nuestra experiencia hasta el momento. Es a título orientativo ya que no implica garantía expresa o implícita en cuanto a calidad y propiedades de nuestro producto.

Por tanto el usuario de nuestros productos debe observar las reglamentaciones y normativas correspondientes, bajo su responsabilidad.

- **Sector que expide la hoja de datos:** Departamento Técnico
- **Interlocutor:** Sr. Lluís Tarragó